

Reserva Natural Yaguarete Porã - Lista de Aves registradas

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
Struthioniformes																			
Rheidae																			
1.	<i>Rhea americana</i> NT	Ñandu guasu o ñandu	A			N2	II	SP	BR		CC, PN, BP, PA	F	1	1	1	1	1	1	1
Tinamiformes																			
Tinamidae																			
2.	<i>Crypturellus undulatus</i>	Ynanmbu kogoe o tataupá listado				NNNI		SP	BR		Bg, bx, bl	E	1						
3.	<i>Crypturellus parvirostris</i>	ynambu michi				N3		SP	BR		CN, MA, CA, PA	E			1	1			
4.	<i>Crypturellus tataupa</i>	Ynambu tataupá o tataupá						SP	BR		BX, BH, BL, PA	P	1	1	1	1	1	1	1
5.	<i>Nothoprocta cinerascens</i>	Ynambu sísí o Perdiz de monte		1	1	N2		SP	BR		BX, MA	C	1		1	1	1		1
6.	<i>Nothura maculosa</i>	Ynambu'i o Perdiz chica			1			SP	BR		CC, PN, PA	C			1	1	1	1	1
7.	<i>Eudromia formosa</i>	Ynambu apiratí o Copetona	A	1	1	N2		SP	BR		BX	E		1	1	1			1
Podicipediformes																			
Podicipedidae																			
8.	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Ype apa, myaka o macacito gris						SP	BR		HU, AD	E		1		1	1		
9.	<i>Podilymbus podiceps</i>	Ype apa, myaka o maca de pico grueso						SP	BR		HU, AD	E		1		1	1	1	
10.	<i>Rollandia rolland</i>	Ype apa, myaka o maca chico						SP	BR		AD	E		1		1	1	1	
Pelecaniformes																			
Phalacrocoracidae																			
11.	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Mbigua						SP	BR		AD	P	1	1		1	1	1	1
Anhingidae																			
12.	<i>Anhinga anhinga</i>	Mbigua mboi o anhinga						SP	BR		AD	E	1						
Ciconiiformes																			

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
Ardeidae																			
13.	<i>Botaurus pinnatus</i>				N3		SP	BR		HU	h		1		1		1		
14.	<i>Ixobrychus involucris</i>				N3		SP	BR		HU	R				1		1		
15.	<i>Tigrisoma lineatum</i>				N2		SP	BR		HU, AD	P	1	1		1	1	1	1	
16.	<i>Syrigma sibilatrix</i>						SP	BR		CC, PN, PA, HU	F	1	1	1	1	1	1	1	
17.	<i>Ardea cocoi</i>						SP	BR		HU, AD	P	1	1	1	1	1	1	1	
18.	<i>Ardea alba</i>						SP	BR		HU, AD	F	1	1	1	1	1	1	1	
19.	<i>Egretta thula</i>						SP	BR		HU, AD	E	1	1		1	1	1	1	
20.	<i>Bubulcus ibis</i>						SP	BR		PA, PK, PN	C	1	1		1	1		1	
21.	<i>Butorides striatus</i>						SP	BR	>V(S)	HU, AD	P	1	1		1	1	1		
22.	<i>Pilherodius pileatus</i>				N4N3		SP	BR		HU	R	1			1		1		
23.	<i>Nycticorax nycticorax</i>						SP	BR		HU, AD	P	1	1		1	1	1		
24.	<i>Cochlearius cochlearius</i>				N2		SP	BR		AD	#	1							
Threskiornithidae																			
25.	<i>Phimosus infuscatus</i>						SP	BR		HU	P	1	1		1	1	1		
26.	<i>Plegadis chihi</i>						SP	BR		HU	P	1			1	1			
27.	<i>Theristicus caerulescens</i>				NNN 3		SP	BR		PK, HU, PN, PA	P	1	1		1	1	1	1	
28.	<i>Theristicus caudatus</i>				N4N3		SP	BR		PK, HU, PN, PA	P	1	1	1	1	1	1	1	
29.	<i>Platalea ajaja</i>				N4N3		SP	BR		HU, AD	P		1		1	1	1		
Ciconiidae																			
30.	<i>Mycteria americana</i>						SP	BR		HU, AD	F	1	1	1	1	1	1	1	
31.	<i>Ciconia maguari</i>				N4N3		SP	BR		HU, AD, PN, PK	P	1	1		1	1	1	1	
32.	<i>Jabiru mycteria</i>				N4N3	I	SP	BR		HU, AD, PK	P	1	1	1	1	1	1	1	

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
Phoenicopteriformes																			
Phoenicopteridae																			
33.	<i>Phoenicopterus chilensis</i> NT	Guarimbo pyta o Flamenco			NNN 3	II	SP	BR? AM		AS, AD	A		1		1	1	1	1	
Anseriformes																			
Anhimidae																			
34.	<i>Chauna torquata</i>	Chahã o Chajá					SP	BR		HU, PK	P	1	1		1	1	1	1	
Anatidae																			
35.	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Ype suiriri pyta o Pato silbón colorado			NNN 2		SP	BR		HU, AD	P		1		1	1	1		
36.	<i>Dendrocygna viduata</i>	Ype suiriri o Pato silbón cara blanca			NNN 3		SP	BR		HU, AD	F	1	1		1	1	1	1	
37.	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	Ype suiriri pepotĩ o Pato silbón ala blanca			N2		SP	BR		HU	P	1	1		1	1			
38.	<i>Coscoroba coscoroba</i>	Guyratĩ ete guasu o Coscoroba			N2	II	SP	BR		AS, AD	C	1	1	1	1	1			
39.	<i>Anas bahamensis</i>	Ype rugái akua o Pato gargantilla			NNN 3		SP	BR		HU, AD, AS	A		1		1	1	1		
40.	<i>Anas versicolor</i>	Ype kiri o Pato capuchino					SP	BR		HU, AD	E		1		1	1	1		
41.	<i>Anas cyanoptera</i>	Ype'i pyta o Pato colorado			NNN 2		SP	BR?		HU, AD	h				1		1		
42.	<i>Anas platalea</i>	Ype juru pe, Ype cuchara o Pato cuchara					SP	BR?		HU, AD	h				1		1		
43.	<i>Callonetta leucophrys</i>	Ype ajúra hũ o Patito arroz			N3		SP	BR		HU, AD, AS	A	1	1		1	1	1		
44.	<i>Netta peposaca</i>	Ype pepo sakã o Cresta rosa			NNN 3		SP	BR		AD, HU	P	1	1		1	1	1		
45.	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Ype kutiri, Alita azul o Patillo			N4N3		SP	BR		HU, AD	C	1	1		1	1	1	1	
46.	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Ype tĩ apu'a o Pato ganso			NNN 2		SP	BR		AD, HU	E				1		1		
47.	<i>Cairina moschata</i>	Ype guasu o Bragado			N3	N3	SP	BR		AD, HU, BG, PK	E				1	1	1		
48.	<i>Oxyura vittata</i>	Paturi o Pato sambullidor			N3N2		SP	BR?		AD	h		1		1		1		
49.	<i>Nomonyx dominicus</i>	Kau kau o Pato enmascarado					SP	BR		HU, AD	E				1		1		

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	YI	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
66. <i>Parabuteo unicinctus</i>	Taguato o Gavilán mixto				N4N3	II	SP	BR		MA, BX	E	1			1		1		
67. <i>Busarellus nigricollis</i>	Taguato akatí o Gavilán de estero				N4N3	II	SP	BR		HU, BG	E	1			1	1	1		
68. <i>Geranoaetus melanoleucus</i>	Taguato hovy o Aguila mora		1		N2	II	SP	BR		MA, CC, PN, PA	E	1			1		1		
69. <i>Harpyhaliaetus coronatus</i> EN	Taguato hovy apiratí o Águila coronada				N1	II	SP	BR		BX, MA, CN	R	1	1		1	1	1		1
70. <i>Buteo magnirostris</i>	Yndaje o Taguato					II	SP	BR		BH, BX, BG, BL	F	1	1	1	1	1	1	1	
71. <i>Buteo brachyurus</i>	Taguato o aguilucho cola corta				NNN 3	II	SP	BR		BH, BX, BG	R				1		1		
72. <i>Buteo albicaudatus</i>	Kurukuturi o Aguilucho alas largas				N3	II	SP	BR		BX, CC, PA, CA	E				1		1		
73. <i>Spizastur melanoleucus</i>	Taguato o águila viuda				N3	II	SP	BR		BH	R				1		1		
Falconidae																			
74. <i>Caracara plancus</i>	kara Kara o Carancho					II	SP	BR		PN, PA, CA, ZU	A	1	1	1	1	1	1	1	1
75. <i>Milvago chimachima</i>	Kiri kiri, kirincho o Chimachima					II	SP	BR		PN, CA, PA	P			1	1	1	1		
76. <i>Milvago chimango</i>	Kara kara'i o chimango					II	SP	BR		PN, CA, PA	E	1							
77. <i>Herpetotheres cachinnans</i>	Makagua, Guaikuru o Guaicurú				N2	II	SP	BR		BH, BX, CN	P	1			1		1		
78. <i>Zpizapteryx circumcinctus</i>	Taguato'l o halconcito gris		1	1	N2	II	SP	BR		MA, BX	R			1	1				
79. <i>Falco sparverius</i>	Kiri riri o Halconcito					II	SP	BR		PA, CA, ZU	P			1	1		1		
80. <i>Falco femoralis</i>	Kiri kiri guasu o Halcón plumizo					II	SP	BR		CC, PN, CA	P	1	1		1	1			
81. <i>Falco ruficularis</i>	Taguato mbyju'l o halcón negro chico				N3	II	SP	BR		BH, BX, BL	E	1			1		1		
82. <i>Falco peregrinus</i>	Taguato ro'y o halcón peregrino				NNN 2	II	SP	BR AV		BH, CN	h		1		1	1	1		
83. <i>Falco deiroleucus</i>	Kiri kiri guasu o halcón negro grande				NNN 3	II	SP	BR		BH, CN	h								
Galliformes																			
Cracidae																			

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
84.	<i>Ortallis canicollis</i>		1	1			SP	BR		BX, BG	A	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>Penelope cf. Obscura Hi BC</i>				NNN 2		SP	BR		BG, BH	#		1		?				
Gruiformes																			
Rallidae																			
85.	<i>Latellus melanophaius</i>				N4N3		SP	BR		HU	R		1		1		1		
86.	<i>Aramides cajanea</i>				N4N3		SP	BR		BG, BH	E	1			1	1	1		
87.	<i>Aramides ypecaha</i>				N4N3		SP	BR		BG, BH	P	1	1	1	1	1			1
88.	<i>Porzana flaviventer</i>						SP	BR		HU	E				1		1		
89.	<i>Neocrex erythrops</i>				N3N2		SP	BN	14/08- 12/04	PN, PA, HU	R		1		1		1		
90.	<i>Pardirallus maculatus</i>						SP	BN	30/08- 25/05	HU	E				1		1		
91.	<i>Pardirallus nigricans</i>				N1		SP	BR		HU	E				1		1		
92.	<i>Porphyrio martinica</i>				N4N3		SP	BN	05/09- 30/05	HU	E				1		1		
93.	<i>Porphyrio flavirostris</i>				NNN 2		SP	BN	OCT- 02/05	HU	R				1		1		
94.	<i>Gallinula melanops</i>						SP	BR		HU, AD	E		1		1		1		
95.	<i>Gallinula chloropus</i>						SP	BR		HU, AD	C		1	1	1	1	1		
96.	<i>Fulica leucoptera</i>				N3		SP	BR		HU, AD	P				1	1	1		
Aramidae																			
97.	<i>Aramus guarauna</i>						SP	BR		HU	P	1	1		1	1	1		1
Cariamidae																			
98.	<i>Cariama cristata</i>				N4N3		SP	BR		CN, CC, PK, BX	P				1	1	1		
99.	<i>Chunga burmeisteri</i>		1	1	N2		SP	BR		BX, MA	P				1		1		
Charadriiformes																			
Charadriidae																			
100.	<i>Vanellus cayanus</i>				N3		SP	BR		AD	R				1		1		

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
101. <i>Vanellus chilensis</i>	Tetéu o Tero tero						SP	BR		PN, PA, HU, ZU	A	1	1	1	1	1	1		
102. <i>Pluvialis dominica</i>					NNN 3		SP	NM- Os	24/08- 14/04	PN, PA, AS	P	1			1		1		
103. <i>Charadrius collaris</i>	Mbatui o Chorlito de collar						SP	BR		AD, AS	A	1	1		1	1	1		
Recurvirostridae																			
104. <i>Himantopus melanoropus</i>	Tetéu jagua o Tero real						SP	BR		HU, AD, AS	A	1	1		1	1	1		
Jacaniidae																			
105. <i>Jacana jacana</i>	Aguapeaso o Jacana						SP	BR		HU	A	1	1	1	1	1			1
Scolopaciidae																			
106. <i>Tringa melanoleuca</i>	Mbatui guasu o Pitotoi grande						SP	NM, Os	ago-may	HU, AD, AS	C	1	1		1				
107. <i>Tringa flavipes</i>	Mbatuitui o Pitotoi chico						SP	NM, Os	ago-may	HU, AD, AS	A	1	1		1	1			
108. <i>Tringa solitaria</i>	Mbatui ño o Pitotoi solitario						SP	NM, Os	ago-may	AD, AS	F	1	1		1	1	1		
109. <i>Actitis macularia</i>	Mbatui mbatara o Playerito manchado				NNN 3		SP	NM	11/09- 15/04	AD, AS	E	1			1			1	
110. <i>Bartramia longicauda</i>	Mbatui ñu o Batitú				NNN 2		SP	NM, Os	05/09- 11/04	PN, PA	E				1			1	
111. <i>Limosa haemastico</i>	Chululu'i o becasina de mar						SP	NM	24/08- 21/12	HU, AD, AS	R	1							
112. <i>Calidris fuscicollis</i>	Chululu'i o playerito rabadilla blanca				NNN 3		SP	NM- Os	AGO- MAY	AS, AD, HU	A	1	1		1	1			
113. <i>Calidris melanotos</i>	Chululu'i o playerito pectoral				NNN 3		SP	NM- Os	09/08- 25/02	HU, AS, AD	P	1			1	1	1		
114. <i>Calidris bairdi</i>	Chululu'i o playerito unicolor				NNN 3		SP	NM	09/08- 13/01	AS, AD, HU	E	1							
115. <i>Micropalama himantopus</i>	Chululu'i o Playerito zancudo				NN3		SP	NM, Os	09/08- 25/02	HU, AS, AD	P	1			1	1			
116. <i>Tryngites subroficollis</i> NT	Chululu'l o playerito canela						SP	NM	AGO- 29/04	PN, PA, HU, AS	E	1							
117. <i>Gallinago paraguayae</i>	Jakavere o becasina						SP	BR		HU, PA	E				1			1	
118. <i>Phalaropus fulicarius</i>	Chululu o falaropo pico						SP	h V		AS	#				1			1	

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
	grueso							(NM)											
119.	<i>Phalaropus tricolor</i>	Chululu o falaropo tricolor					SP	NM-Os	01/09-21/04	AS, AD, HU	A	1			1	1			
Laridae																			
120.	<i>Phaetusa simplex</i>	Atí guasu. Pa'â guasu			N3		SP	BR		AD, AS	F	1	1		1	1			
121.	<i>Sterna superciliaris</i>	Atí'l, pa'â o gabiotín chico					SP	BR		AD, HU	1								
	<i>Larus sp. (cirrocephalus?)</i>	Ojaja, atí o gaviota					SP h	AM		AD, HU	h		1?		?				
Rynchopidae																			
122.	Rynchops niger				N3		SP	BR		AD, HU	R	1			1	1			
Columbiformes																			
Columbidae																			
123.	<i>Patagioenas picazuro</i>	Pykasuro o Paloma turca					SP	BS	>V(W)	BX, BH, PA, ZU	A	1	1	1	1	1		1	
124.	<i>Patagioenas cayannensis</i>	Pykasu pyta o paloma colorada					SP	BR		BG, BH, BL	P		1		1	1			
125.	<i>Zenaida auriculata</i>	Mbairari o Torcaza					SP	BR		CA, PA, MA, BX	A	1	1	1	1	1			
126.	<i>Columbina talpacoti</i>	Pyku'i pytâ o Tortolita colorada					SP	BR		CA, MA, PA	P	1	1	1	1	1		1	
127.	<i>Columbina picui</i>	Pyku'i o Tortolita					SP	BR		CA, MA, BX, PA	A	1	1	1	1	1		1	
128.	<i>Columbina squamata</i>	Pyku'i pini o Palomita escamada				N4N3	SP	BR		CC, CA	E				1		1		
129.	<i>Leptotila vereauxi</i>	Jeruti o Yeruti					SP	BR		BX, BH, BL, ZU	A	1		1	1	1			
Psittaciformes																			
Psittacidae																			
130.	<i>Primolius auricollis</i>	Marakana ajura ssay'ju o maracaná cuello dorado				N1	II	SP	BR	BX, BG, CC, PA	E	1							

Orden	Familia	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																	1	2	3	4
131.	<i>Aratinga acuticaudata</i>	Ñandai, Marakana o Maracaná cabeza azulada				N4N3	II	SP	BR		BX, MA, PK	A	1	1	1	1	1			
132.	<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Arua'i, Marakana o Maracaná ala roja				N4N3	II	SP	BR		BH, BG, BL	E	1	1		1	1			
133.	<i>Nandayus nenday</i>	Ñanday			1	N4N3	II	SP	BR		PK, BX	P	1	1		1	1	1		1
134.	<i>Pyrhura frontales</i> ATL	Chiripepe, arivaja o chiripepé cabeza verde				NNN 3	II	SP	BR		BH, BL, BG	R		1		1				
135.	<i>Myiopsitta monachus</i>	Tu'i karanda'y o Cotorrita					II	SP	BR		PK, BL, CA, PA	A	1	1	1	1	1	1	1	1
136.	<i>Forpus xanthopterygius</i> R MG h BC	Mbembéi o viudita				N3	II	SP	BR		BG, BH, BL, ZU	#		1		?				
137.	<i>Brotogeris chichiri</i>	Tu'i chyryry o catita chiriri					II	SP	BR		BG, BL, CA, ZU	R								
138.	<i>Pionus maximiliani</i>	Maitaka o loro choclero				N4N3	II	SP	BR		BH, BX, BG, PA	E								
139.	<i>Amazona aestiva</i>	Parakáu, Paragua o Loro hablador				N3	II	SP	BR		BX, BG, CN	A	1	1	1	1	1	1		1
Cuculiformes																				
Cuculidae																				
140.	<i>Coccyzus americanus</i>	Toutou o Cuclillo alas rojizas						SP	NM	12/08-01/05	BX, BG, BH, BL	E				1	1			
141.	<i>Coccyzus melancoryphus</i>	Tuja puka o Cuclillo canela						SP	BN	>V(W)	BX, BG, BL, BH	P				1		1		
142.	<i>Piaya cayana</i>	Tingasu o Tingazú						SP	BR		BH, BX, BL, BG	R			1	1				
143.	<i>Tapera naevia</i>	Chochi o Crespín						SP	BR		BX, CA, MA	C	1	1		1	1	1		
144.	<i>Crotophaga major</i>	Ano guasu o Anó grande						SP	BR	03/09-08/05	BG, BH	E				1	1	1		
145.	<i>Crotophaga ani</i>	Ano o Anó chico						SP	BR		CA, PA, ZU	C	1	1	1	1	1			
146.	<i>Guira guira</i>	Piririgua o Piriria						SP	BR		CA, PA, ZU	A	1	1	1	1	1	1	1	1
Strigiformes																				
Tytonidae																				
147.	<i>Tyto alba</i>	Suinda l lechuza de campanario					II	SP	BR		CA, MA, BX, ZU	A	1							
Strigidae																				

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
148. <i>Megascops (Otus) choliba</i>	Kavure o Lechucita					II	SP	BR		BX, CA, BH, BG	F	1	1	1	1	1	1		
149. <i>Bubo virginianus</i>	Ñakurutû guasu o Búho				N4N3	II	SP	BR		PK, BX, MA	P	1	1		1		1		
150. <i>Strix chacoensis</i>	Suinda chaco o Lechuza chaqueña		1	1	N3N2	II	SP	BR		BX, MA	F	1			1		1		
151. <i>Glaucidium brasilianum</i>	Kavure'i o Caburé					II	SP	BR		MA, BX, BH, BL	P	1	1	1	1	1	1		
152. <i>Athene cunicularia</i>	Urukurea chichi o Lecucita vizcachera					II	SP	BR		PN, CC, PA	E	1	1	1	1	1		1	
153. <i>Asio clamator</i>	Ñakurutû'i o lechuzón orejudo					II	SP	BR		PN, PK, CA	R		1	1	1				
154. <i>Asio flammeus</i>	Suinda ñu o lechuzón campestre					II	SP	BR		PN, PA	R				1		1		
Caprimulgiformes																			
Caprimulgidae																			
155. <i>Chordeiles minor</i>	Yvyja'u mi o añapero boreal						SP	NM		BH	M	1							
156. <i>Podager nacunda</i>	Ñakunda o Ñacundá						SP	BS		PN, HU, CC, CA	E	1			1		1		
157. <i>Caprimulgus parvulus</i>	Kuchu'i guy guy o Atajacaminos chico						SP	BR		BX, MA, CA	A	1		1	1	1			
158. <i>Hydropsalis torquata</i>	Yvyja'u jetapa o Atajacaminos tijereta						SP	BR		CA, CC, CN, PN	C	1			1	1			
Nyctibiidae																			
159. <i>Nyctibius griseus</i>	Urutau, Guaimigue o Urutaú						SP	BR		BH, BL, BG	P		1		1	1			
Apodiformes																			
Apodidae																			
160. <i>Chaetura meridionales</i>	Mbyju'i mbopi o vencejo de tormenta						SP	BN	08/08- 22/04	BH, BL, CA	C	1							
Trochilidae																			
161. <i>Chlorostibon aureoventris</i>	Mainumby hovyû o Picaflor verde					II	SP	BR		CA, BH, BL, ZU	C	1	1	1	1	1	1	1	
162. <i>Hylocharis chrysur</i>	Kuarahy áva Picaflor bronceado					II	SP	BR		BG, BX, CN, ZU	F	1	1	1	1	1	1		
163. <i>Agyrtria (Amazilia)</i>	Mainumby o picaflor					II	SP	BR		BH, BX, BG,	D		1		?				

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades											
																1	2	3	4								
	<i>versicolor</i>									BL																	
164.	<i>Heliomaster furcifer</i>					II	SP	BR		BG, CN, BX, ZU	P	1			1	1	1										
Coraciiformes																											
Alcedinidae																											
165.	<i>Ceryle torquatus</i>						SP	BR		AD	P	1															
166.	<i>Chloroceryle amazona</i>						SP	BR		AD	E	1			1		1										
167.	<i>Chloroceryle americana</i>						SP	BR		AD	R	1			1		1		1								
Galbuliformes																											
Bucconidae																											
168.	<i>Nystalus maculatus</i>				N4N3		SP	BR		BX, CN, MA	C				1	1	1										
Piciformes																											
Ramphastidae																											
169.	<i>Ramphastos toco</i>				N2	II	SP	BR		BX, BG, BH	R	1	1	1	1	1			1								
Picidae																											
170.	<i>Picumnus cirratus</i>						SP	BR		BH, BL, BG, BX	C	1	1	1	1	1											
171.	<i>Melanerpes candidus</i>						SP	BR		CC, BX, PK, CA	P	1	1	1	1	1											
172.	<i>Melanerpes cactorum</i>						SP	BR		BX, MA	F	1		1	1	1											
173.	<i>Picooides mixtus</i>						SP	BR		CN, BX	C	1	1	1	1	1		1									
174.	<i>Veniliornis passerinus</i>						SP	BR		BL, BG	R		1	1	1												
175.	<i>Piculus chrysochlorus</i>						SP	BR		BX, BG	P	1		1	1			1									
176.	<i>Colaptes melanochlorus</i>						SP	BR		BH, BG, BX	F	1	1	1	1	1	1										
177.	<i>Colaptes campestris</i>						SP	BR		CN, CC, PA	P				1	1	1										

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
178. <i>Celeus lugubris</i>	Ypekû atî o Carpintero copete pajizo			1	N3		SP	BR		BX, BG	R			1	1				
179. <i>Dryocopus schulzi</i> NT CHA	Ypekû jû o carpintero negro		1	1			SP	BR		BX	E		1	1	1			1	
180. <i>Campephilus leucopogon</i>	Ypekû aka pyta o Carpintero lomo blanco		1	1			SP	BR		BX, BG	P	1	1	1	1				1
Passeriformes																			
Dendrocolaptidae																			
181. <i>Sittasomus griseicapillus</i>	Arapasu pytami, Guiri o Tarefero						SP	BR		BH, BL, BX	P	1	1	1	1				
182. <i>Drymornis bridgesii</i>	Arapasu guasu o Chinchero grande		1	1	N3		SP	BR		BX, MA	C	1	1	1	1	1	1		
183. <i>Xiphocolaptes major</i>	Arapasu ñu o Trepador gigante		1	1	N4N3		SP	BR		BX, BG, PK	F	1		1	1	1	1	1	1
184. <i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Pykumbe o trepador colorado				NNN 3		SP	BR		BH, BG	E			1	1				
185. <i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	Pykumbe'i o Trepador oscuro				N3		SP	BR		BH, BG	#		1		1	1			
186. <i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Arapasu ka'atî o Chinchero chico						SP	BR		BX, CN	A	1	1	1	1				1
187. <i>Campylorhamphus trochillostris</i>	Arapasu juru karapa o Picapalo colorado				N4N3		SP	BR		BX, PK	C	1			1			1	1
Furnariidae																			
188. <i>Upucerthia (Ochetorhynchus) certhioides</i>	Bandurrita chaqueña		1	1	NNN 3		SP	BR		MA, BX	F	1	1	1	1	1			
189. <i>Furnarius rufus</i>	Ogaraity, Hornero o Alonsito						SP	BR		CA, PA, ZU	P	1	1	1	1	1	1	1	1
190. <i>Furnarius cristatus</i>	Ogarity chaco o Hornero copetón		1	1	N3		SP	BR		MA, BX	A	1	1	1	1	1	1	1	1
191. <i>Phleocryptes melanops</i>	Kachimbo o junquero						SP	AM- Os	26/03- 01/10	HU	R		1		1				
192. <i>Schoeniophylax phryganophila</i>	Chotoy o Titisiri						SP	BR		CA, PN, BX	C	1	1	1	1	1	1		1
193. <i>Synallaxis frontallis</i>	Che tu't, Guyra karaguataty o Pijui frente gris						SP	BR		BX, BG, BLI	C	1	1	1	1	1			

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
194. <i>Synallaxis albescens</i>	Chikli, Guyra karaguataty o Pijuí cola parda						SP	BR		CN, CC, PA, CA	C	1	1	1	1	1	1		
195. <i>Certhiaxis cinnamomea</i>	Kurutie o curutié Colorado						SP	BR		HU	P	1	1		1	1			
196. <i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	Kurutie o Curutié blanco				N4N3		SP	BR		BX, BG	E	1		1	1				
197. <i>Phacellodomus ruber</i>	Añumby pyta o Espinero grande						SP	BR		HU, PK, CA	R	1	1		1	1			
198. <i>Coryphistera alaudina</i>	Gûiriri o Crestudo		1				SP	BR		MA, BX	A			1	1	1			
199. <i>Anumbius annumbi</i>	Guyra añumby o Leñatero						SP	BR		PA, PN, PK	P				1	1			
200. <i>Pseudoseisura unirufa</i>	Sorototo o caserote colorado			1			SP	BR		BX	Hi	1							
201. <i>Pseudoseisura lophotes</i>	Sorototo o Caserote castaño				N3		SP	BR		BX	P		1	1	1				
202. <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> h MG	Kiete o guyra kerai o titiri						SP	BR		BH, BG	#		1		?				
Thamnophilidae																			
203. <i>Taraba major</i>	Chororo o Chororó						SP	BR		BX, BG, CA	C	1	1	1	1	1	1	1	
204. <i>Thamnophilus doliatus</i>	Che oro para o Batará rayado						SP	BR		BX, CA, ZU	C	1	1	1	1	1	1	1	
205. <i>Thamnophilus caeruleus</i>	Viro'o guasu, Choro ka'aguy o Batará plumizo						SP	BR		BH, BG, BX	P	1	1	1	1				
206. <i>Mymorchilus strigilatus</i>	Piu piu, Guyra karaguataty o Batará estriado		1				SP	BR		BX, MA	A	1	1	1	1	1			
Rhinocryptidae																			
207. <i>Rhinocrypta lanceolata</i>	Mburika mondoa o Gallito copetón		1	1	N4N3		SP	BR		MA, BX	C		1	1	1			1	
208. <i>Melanopareia maximiliani</i>	Guyra'i ñu o gallito nuca				N3								1		1	1	1		
Tyrannidae																			
209. <i>Camptostoma obsoletum</i>	Tachuri o Pijito silbón						SP	BR		BX, CA, BH, BG	P		1	1	1	1			1
210. <i>Phaeomyias murina</i>	Tachuri o pijito pardo						SP	BN	27/08-17/04	BX, MA, CA	P	1							
211. <i>Sublegatus modestus</i>							SP	BN	05/08-18/04	BX, BG, CC	P	1			1	1	1		
212. <i>Suiriri suiriri</i>	Suiriri o Suirirí						SP	BR		BX, CN	F				1	1			
213. <i>Myopagis viridicata</i>	Fiofio corona dorada						SP	BN	03/09-	BH, BG, BL	E		1		1				

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
									20/06										
214.	<i>Elaenia flavogaster</i> Hi MG E BC	Guayra káva o fiofio copetón					SP	BR		CA, BL, CN, PN	Hi		1		1	1			
215.	<i>Elaenia albiceps</i>	Fiofio silbón			NNN 2		SP	AM	12/03- 23/11	BL, CA, BH	R								
216.	<i>Elaenia parvirostris</i>	Fio fio pico corto					SP	BN	<I(W)	BX, BG, BL	P	1		1	1				
217.	<i>Serpophaga subcristata</i>	Turi turi o Piojito					SP	BS	>V(S)	BX, CA, BG	P	1	1	1	1				
218.	<i>Serpophaga sp. (cf. griseiceps)</i>	Turi turi o Piojito trinador					G, O	AM		BX, BG, MA	P	1			1	1			
219.	<i>Inezia inornata</i>	Sipiruru pyti'a ju o Piojito picudo					SP	BN	11/08- 21/05	BX, BG, MA	P		1		1	1			
220.	<i>Stigmatura budytoides</i>	Calandrita		1		NNN 3	SP	BR		MA, BX	C	1	1	1	1	1			
221.	<i>Polystictus pectorales</i> NT	Tachuri o tachuri canela					SP	BR? AM		CC, PN	R	1	1		1				
222.	<i>Pseudocolapteryx sclateri</i>	Tapyi o doradito copetón					SP	BR		HU	h	1	1		1				
223.	<i>Pseudocolapteryx dinelliana</i> NT CHA	doradito pardo		1	1	N3	SP	AM	24/04- 10/08	MA, HU	R	1							
224.	<i>Pseudocolapteryx flaviventis</i>	Tapyi o doradito					SP	AM	23/03- 28/11	HU,PN	R	1	1		1				
225.	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	Gauyra ka'i, tachuri o barullero					SP	BR		MA, BX, CN, CA	E	1	1		1				
226.	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Ñakyrá'i o Mosqueta ojo dorado				N3	SP	BR		BX, MA, BG, CA	A	1	1	1	1	1		1	
227.	<i>Todirostrum cinereum</i>	Tirri titirijí lomo ceniza					SP	BR		BL, BH, BX, PA	R	1							
228.	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Guyra kava o pichato					SP	BR		BH, BG	E	1		1	1				
229.	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Mosqueta estriada					SP	BN	<I(W)	BX, MA, CA	E	1							
230.	<i>Lathrotriccus euleri</i>	Mosqueta parda				NNN 2	SP	BN	<V(W)	BH, BL, BG	E			1	1			1	1
231.	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	Guarakavusu o mosqueta ceja blanca					SP	BN	<I(W)	BX, BH, BG, BL	E	1							
232.	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Guyra pytã, Gyra tata o Churrinche				N3	SP	BS	>V(S)	PA, CA, BX, MA	C	1	1	1	1	1			
233.	<i>Xolmis cinerea</i>	Pepoasa o monjita gris					SP	BR		PK, CC, PN,	C	1			1	1		1	

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
										PA									
234.	<i>Xolmis irupero</i>						SP	BR		PK, MA, BX, PA	C	1	1	1	1	1	1	1	
235.	<i>Agriornis micropterus</i>				NNN 3		SP	AM	17/04- 08/09	MA	R				1		1		
236.	<i>Agriornis murina</i>				NNN 3		SP	AM	25/04- 08/09	MA	E				1		1		
237.	<i>Knipolegus striaticeps</i>		1	1			SP	BS	>V(S)	BX, MA	P	1			1		1		
238.	<i>Hymenops perpicillatus</i>						SP	BS	>V(S)	HU, PK	P	1	1		1	1	1		
239.	<i>Fluvicola albiventer</i>						SP	BR		HU	P	1	1		1	1			
240.	<i>Arandinicola (Fluvicola) leucocephala</i>						SP	BR		HU	R		1		1				
241.	<i>Sapatra icterophrys</i>						SP	BR		HU, BG, CA	E	1	1	1	1				
242.	<i>Machetornis rixosus</i>						SP	BR		PK, PA, CA, ZU	A	1	1	1	1	1	1		
243.	<i>Casiornis rufa</i>				N3		SP	BR		BX, BG, CA, BH	C	1	1		1	1			
244.	<i>Myiarchus swainsoni</i>						SP	BN	12/08- 07/06	BX, BL, CA	P	1	1		1				
245.	<i>Myiarchus tyrannulus</i>				N3		SP	BR		BX, BG, BL, MA	C	1	1	1	1	1			
246.	<i>Pitangus sulphuratus</i>						SP	BR		HU, BL, BX, ZU	A	1	1	1	1	1			
247.	<i>Myiodynastes maculatus</i>						SP	BN	20/08- 29/04	BH, BG, BL	F	1			1	1	1		
248.	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>						SP	BN	>V(W)	BX, MA, PA, CA	A	1			1			1	
249.	<i>Tyrannus melancholicus</i>						SP	BN	27/08- 12/05	PA, BG, CA, ZU	A	1	1	1	1	1		1	
250.	<i>Tyrannus savana</i>						SP	BN	>V(W)	PN, PA, HU	C	1			1	1			
251.	<i>Tyrannus tyrannus</i>						SP	NM	26/09- 12/12	BX, HU, PA	R				1	1			
252.	<i>Xenopsaris albinucha</i>						SP	BR		BX, BG	E				1		1		

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
253. <i>Pachyramphus viridis</i>	Anambe hovy o Anambé verduoso						SP	BR		BH, BX, BG	E	1			1	1			
254. <i>Pachyramphus validus</i>	Anambe o anambé grande						SP	BR		BH, BG, BL	E						1		
Phytotomidae																			
255. <i>Phytotoma rutila</i>	Yvyra ihasya, cortarramas o dentudo						SP	AM	03/06-21/10	BX, MA	E	1			1		1		
Corvidae																			
256. <i>Cyanocorax cyanomelas</i>	Aka'ê hû o urraca morada						SP	BR		BG, BX, CA, BL	E	1							
257. <i>Cyanocorax chrysops</i>	Aka'ê para o Urraca						SP	BR		BH, BX, BL, CA	P	1	1	1	1		1	1	
Hirundinidae																			
258. <i>Tachycineta albiventer</i>	Tapendy, mbyju'i o golondrina ala blanca				N2N1		SP	BR		AD	#	1							
259. <i>Tachycineta leucorrhoa</i>	Mbyju'i o Golondrina ceja blanca						SP	BS	<V(S)	AD, HU, PA, PN	P	1	1	1		1	1		
260. <i>Tachycineta (leucopyga) meyeri</i>	Mbyju'i o golondrina patagonica				NNN 2		SP	AM	17/05-16/09	AD, HU, PA, PN	R				1	1			
261. <i>Progne tapera</i>	Taperâ, Mbyju'i tape o Golondrina parda						SP	BN, Os	08/08-24/06	PN, CN, PK, ZU	F	1	1	1	1	1		1	
262. <i>Progne chalybea</i>	Mbyju'i agaragua o golondrina doméstica						SP	BN	<I(W)	ZU, CA, PA	E	1							
263. <i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Mbyju'i michi o golondrina baranquera						SP	BS	02/07-13/12	PA, PN	R	1							
264. <i>Riparia riparia</i>	Mbyju'i o Golondrina zapadora						SP	NM	11/09-02/05	CA, PA, BG, AS	A	1			1	1			
265. <i>Hirundo rustica</i>	Mbyju'i jetapa o Golondrina tijerita						SP	NM	03/09-17/04	PA, CA, AD, AS	A	1	1		1	1			
266. <i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Mbyju'i o golondrina rabadilla						SP	NM	02/09-25/04	PA, HU	E	1	1		1				
Troglodytidae																			
267. <i>Campylorhynchus turdinus</i>	Katatáu, kuruirasu o ratona grande				N3		SP	BR		PK, BG	M	1							
268. <i>Thryotorus gaurayanus</i>	Kuruirasu o ratona pecho ocre						SP	BR		BX	M	1							

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
269.	<i>Troglodytes aedon</i>						SP	BR		ZU, CA, MA, PK	F	1	1	1	1	1	1	1	
Poliopitilidae																			
270.	<i>Poliopitila dumicola</i>						SP	BR		BX, MA, BG	C		1	1	1	1		1	
Turdidae																			
271.	<i>Turdus rufiventris</i>						SP	BR		BX, BG, BH, ZU	E	1	1	1	1	1	1		
272.	<i>Turdus amaurochalinus</i>						SP	BR		BX, BG, BH, ZU	C	1	1	1	1	1		1	
Mimidae																			
273.	<i>Mimus saturninus</i>						SP	BR		PA, PN, MA, BX	C	1	1	1	1	1			
274.	<i>Mimus triurus</i>						SP	AM	01/03- 17/11	MA, BX	A		1	1	1	1	1		
Motacillidae																			
275.	<i>Anthus lutescens</i>						SP	BR		PN, HU, PA, PK	A	1	1		1	1			
Vireonidae																			
276.	<i>Vireo olivaceus</i>						SP	BN	<I(W)	BH, BG, BL, BX	P	1		1	1	1			
	<i>Hylophilus poicilotis # MG BC ATL</i>						SP	BR		BH, BL	#				1		1		
277.	<i>Cyclarhis gujanensis</i>						SP	BR		BH, BG, BL, ZU	F	1	1	1	1	1			
Parulidae																			
278.	<i>Parula pitiayumi</i>						SP	BR		BH, BX, BL, BG	P	1	1	1	1			1	
279.	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>						SP	BR		HU, CA	E	1	1	1	1				
Emberizidae																			
280.	<i>Euphonia chlorotica</i>						SP	BR		BH, BG, BL, ZU	E	1		1	1				
281.	<i>Thraupis sayaca</i>						SP	BR		CN, BH, BG, ZU	F	1	1	1	1	1	1		
282.	<i>Piranga flava</i>						SP	BS	<V(S)	PK, BG, BX	P	1			1	1	1		

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
	fueguero																		
283.	<i>Tachyphonus rufus</i>	Sai hû, jurndi o frutero negro					SP	BR		BG, BG	P	1	1	1	1				
284.	<i>Saltator caeruleus</i>	Havía tyvyta o Pepitero gris					SP	BR		BX, BG, BL, ZU	P	1		1	1	1			
285.	<i>Saltator similis</i>						SP	BR		BH, BG, BL	E	1		1	1				
286.	<i>Saltator aurantirostris</i>	Havía tyvyta o Pepitero de collar					SP	BR		BX, MA, BG	A		1	1	1	1		1	
287.	<i>Pheucticus aureoventris</i>	Guyrataña o rey del bosque				N2	SP	BR		BX, MA	E				1		1		
288.	<i>Cyanocopsa brissonii</i>	Kai kai, ti akâ o reinamora grande					SP	BR		BX, MA, BL, CA	P	1	1		1	1			
289.	<i>Paroaria coronata</i>	Guyra tiri, Tie guasu paroarâ o Cardenal				N4N3	II	SP	BR	BX, MA, CA, PA	A	1	1	1	1	1		1	
290.	<i>Paroaria capitata</i>	Aka pytâ o Cardenilla			1	N4N3	II	SP	BR	AD, BG, HU	P	1			1	1			
291.	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	Araguyra, Guyra pytâ'i o Brasita de fuego					SP	BR		MA, BX, CA	C		1	1	1	1		1	
292.	<i>Saltatricula multicolor</i>	Vira vira o Pepitero chico		1	1	N3	SP	BR		MA, BX, PA	C		1		1	1	1	1	1
293.	<i>Arremon flavirostris</i>	Sasaki o afrechero de collar					SP	BR		BH, CA, BG	M	1							
294.	<i>Tiaris obscura</i>	Guyra kapi'i o espiguero pardo					SP	BR		BA, CA	#	1							
295.	<i>Sporophila collaris</i>	Guayra juru tu'i o corbatita domino					SP	BR		HU, PN, PA	E	1							
296.	<i>Sporophila lineola</i>	Guyra juru tu'i para o Corbatita overo				N3	SP	BN	02/08- 05/05	BX, BG, ZU CA, PA, BX, ZU	P				1	1	1		
297.	<i>Sporophila caeruleus</i>	Guyra juru tu'i o corbatita					SP	BR		PN, CC, PA	E	1			1	1			
298.	<i>Sporophila hypoxantha</i>	Guyra juru tu'i pytâ o Capuchino canela					SP	BR		PN, CC, PA	E	1			1	1			
299.	<i>Sporophila ruficollis</i> NT	Guyra juru tu'i pytâ o Capuchino garganta café	A				SP	BN, AM	21/09- 02/05	PN, CC, PA	R	1			1		1		
300.	<i>Sporophila hypochroma</i> NT	Guayra juru tu'i pytâ o capuchino castaño					SP	BN, AM	03/09- 09/04	PN, HU	Hi	1							
301.	<i>Volantinia jacarina</i>	Jakarimi, Tisiu o Volatinero					SP	BR		HU, CA, PN, PA	F	1		1	1	1	1	1	1
302.	<i>Sicalis flaveola</i>	Tuju, Chui, Jilguero o					SP	BR		BX, CA, ZU	A	1			1	1	1	1	1

Orden Familia Género/especie	Nombre Común	F	I	E	CDC	C	T	S	Fechas extremas	Hábitat	AC	At	Y1	Y2	R	Localidades			
																1	2	3	4
320. <i>Icterus croconotus</i>	Choe o Matico				N3		SP	BR		BX	P	1	1	1	1		1		
321. <i>Amblyramphus holosericeus</i>	Guyra pytã, guayraû sargento o federal						SP	BR		HU	E	1	1		1				
322. <i>Sturnella superciliaris</i>	Chopí tyvytá o Pecho colorado						SP	BR		PN, PA, HU	P		1	1	1	1	1		
323. <i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Chopi para o Charlatán						SP	NM	20/09-24/04	HU, PA, PN	P				1		1		
Fringillidae																			
324. <i>Carduelis magallanica</i>	Parachi, Agosto raso o Cabecita negra						SP	BR		BX, PA, CA, ZU	P		1		1				
Passeridae																			
325. <i>Passer domesticus</i>	Guyra tupao, gorrión o corbatita						SP	IB		ZU	C				1	1			
		7/14	23	19									180	125	209	185	165	53	28

Referencias de la Tabla:					
EN: En Peligro	F: EP: En Peligro, VU: Vulnerable. Resolución 524/06	CDC: Estado de Amenaza para las especies de Paraguay elaborado por el Centro de Datos para la Conservación (CDC). 1990. Ministerio de Agricultura y Ganadería.			
NT: Casi Amenazada (Categoría de amenaza según UICN)	A: Especie listada en el libro rojo de las especies de Paraguay	N1, el elemento está en peligro crítico en el país	N4 y N5, el elemento esta aparentemente seguro en el país.	NA, accidentalmente en el país incluyendo especies que anida esporádicamente	NI, el elemento está posiblemente en peligro en el país, pero su status es actualmente indeterminado o inseguro por falta de información.
C: Especies incluidas en Apéndice CITES. I: Apéndice I y II Apéndice II.	<i>species Indicadora</i>	N2, el elemento está en peligro en el país.			
	<i>Especie Endémica</i>	N3 , el elemento es raro o si bien es abundante, es perseguido por el	NE, especie exótica establecida en el país.	NN, el elemento ocurre regularmente, usualmente es una especie migratoria y	
T: TIPO DE REGISTRO					
SP Espécimen de Museo	H Histórico				

Referencias de la Tabla:						
LSP Especimen de museo perdido	Ft Fotografía	hombre por algún motivo		típicamente no se reproduce.		
G Grabación	O Observación visual	HABITAT:				
Hi Hipotético	V Vocalización	BH Bosque Húmedo	BM Bosque seco, monte	BG Bosque en galería	PK Palmar	
(S) ESTADO DE OCURRENCIA		BL Bosque secundario	MA Matorral	CN Cerradón	CC Campos Cerrados	
BR: Residente Nidificante	NM: Migrador Neártico	PI Pastizales inundables	PN Pastizales naturales	PA Pastura implantada	CA Capuera	
	OS: Invernante	HU Humedales	AD Agua dulce	AS Agua salada	ZU Zonas Urbanas	
BN: Nidificante Migrante al Norte	V: Vagante	LOCALIDADES				
BS: Nidificante Migrante al Sur	AM: Migrador Austral	1 Compendio de listados de Laguna Ganso por Guyra Paraguay del 2003 a al 2005.	2 Punta Riel P. Myers y K. Creighton, Universidad de Michigan, (UMMZ); zona de Punta Riel.	3 Punta Riel. Com. Pers. C. Morales 2004.	4 Laguna Imakata.	
IB: Introducida	RE: Regionalmente Extinto					
FE: Fechas extremas de especies migratorias.						
AR: ABUNDANCIA RELATIVA EN LA REGION GEOGRAFICA						
Especies consideradas para la Región de Selva Central (Guyra, 2004) con su abundancia relativa.						
A Abundante	F Frecuente	E Escaso	M Marginal	<i>Hi Hipotético</i>	D Dudoso	Ac Accidental
C Común	P Poco común	R Raro	# Ausente	h Histórico		
<p>R: Total de Registros, adicionando los registros de localidades cercanas y los de la Base de Datos de Guyra Paraguay, 2005.</p> <p>Tt: Atlas de las Aves del Paraguay. 2005. Registros cercanos a Yaguareté Pora. Zona Laguna Imakata.</p> <p>Y1: Baldo, D.; Krauczuk, E. R. & D. Cardozo. 2005. Relevamiento de los Vertebrados Tetrápodos de la Estancia "Yaguareté Porá", Departamento Alto Paraguay. Inédito. Y2: Bartrina, L. 2006. Relevamiento preliminar de Fauna en Estancia "Yaguareté Porá", Departamento Alto Paraguay. 18 al 23 de agosto. Inédito.</p>						